

市政 MUNICIPAL		签署 SIGNATURE
	印刷体 PRINT	签署 SIGNATURE
园林 LANDSCAPE		签署 SIGNATURE
	印刷体 PRINT	签署 SIGNATURE
幕墙 CURTAIN WALL		签署 SIGNATURE
	印刷体 PRINT	签署 SIGNATURE
装饰 DECOR.		签署 SIGNATURE
	印刷体 PRINT	签署 SIGNATURE
燃气 GAS		签署 SIGNATURE
	印刷体 PRINT	签署 SIGNATURE
暖通 HVAC		签署 SIGNATURE
	赵丽英 印刷体 PRINT	签署 SIGNATURE
电气 ELEC.		签署 SIGNATURE
	吕珍地 印刷体 PRINT	签署 SIGNATURE
给排水 WATER		签署 SIGNATURE
	熊伟杰 印刷体 PRINT	签署 SIGNATURE
结构 STRUCT.		签署 SIGNATURE
	杨亮源 印刷体 PRINT	签署 SIGNATURE
建筑 ARCHT.		签署 SIGNATURE
	印刷体 PRINT	签署 SIGNATURE
会 签 COORDINATION		

材料类别	名 称	材料编号	材料规格	技术参数	燃烧性能等级	使用部位	使用区域
同质透心防静电 PVC卷材	浅蓝色同质透心塑胶地板	VE-01	2.0mm厚同质透心塑胶地板	表面的防滑参数须满足规范要求（见实样）	B1级	地面	骨密度室/控制室
铝扣板	铝扣板（银白色）	AL-01	600*600，1.2mm厚；	静电粉末喷涂（见实样）	A级	顶面	骨密度室/控制室
抗菌医疗板	木纹抗菌医疗板	MB-01	6.0mm厚；	无机预涂板/冰火板（见实样）	A级	墙面	骨密度室
金属	本色拉丝不锈钢	MT-01	厚度：1.2mm	304基材、成品压条	A级	墙面	所涉及PVC卷材地面上墙踢脚压条。

说明：楼梯、疏散走道、疏散通道楼地面等部位应采取防滑措施。

依据的规范条例：《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB8624-2012）《综合医院建筑设计标准》（GB 51039-2014（2024版））、《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）2018年版
预拌砂浆M15/M20 、《预拌砂浆应用技术规程》 JGJ T223-2010 、《建筑地面工程防滑技术规程》 JGJT331-2014等



深圳市建筑设计研究总院有限公司

SHENZHEN GENERAL INSTITUTE
OF ARCHITECTURAL DESIGN
AND RESEARCH CO.,LTD

不可按图纸(含CAD文件)量取尺寸。所有尺寸均须通过放样确定。未经同意不得使用、泄露、散布或复制本文件及其资料。

DO NOT SCALE FROM DRAWING(ENCLUDING CAD FILES).
ALL DIMENSIONS MUST BE VERIFIED ON SITE. NO USE,
DISCLOSURE, DISSEMINATION OR DUPLICATION OF ANY
CONTENT IN THIS DOCUMENT IS ALLOWED WITHOUT PRIOR
CONSENT.

版次 EDITION No.	修改日期 REVISION DATE	修改原因 REVISION REASON
修改记录 REVISION REMARK		

审 定 APPROVED	王宝秦	
审 核 EXAMINED	王宝秦	
项目负责 CAPTAIN	邰仁记	
专业负责 CHIEF ENGL.	顾慧勇	
校 对 CHECKED	沐立	
设 计 DESIGNED	钟甜玉	
方案设计 SCHEMATIC DESIGN		
制 图 DRAWN		
	印刷体 PRINT	签 署 SIGNATURE

建设单位 CLIENT	化州市人民医院		
建设地点 SITE	广东省化州市		
工程名称 PROJECT	化州市人民医院医学影像中心双能骨密度仪室装修项目		
子项-单体名称 SUBPROJECT-UNIT	防辐射工程（配合预留）		
图 名 TITLE	设计材料表（一）		
版 次 EDITION No.	V1.0	日 期 DATE	2026.04
图 别 DRAWING TYPE	装施	图 号 DRAWING No.	CL-01

合同号 CONTRACT No.			
设计号 DESIGN No.			